APC Smart-UPS On-line SRTG - onduleur - tour/rack 10 KVA 230V



Marque : APC

Code produit: SRTG10KXLI

Nom du produit : Smart-UPS On-line SRTG - onduleur - tour/rack 10 KVA 230V

Smart-UPS On-line SRTG - onduleur - tour/rack 10 KVA 230V
APC Smart-UPS On-line SRTG - onduleur - tour/rack 10 KVA 230V. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 10 kVA, Puissance de sortie: 10000 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: Hardwire, Nombre de prises en sortie: 3 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Tension des piles: 96 V, Durée de vie totale de la batterie (max): 5 année(s). Format: Rack/Tour, Type d'écran: LCD, Code (IP) Internationale Protection: IP20. Largeur: 440 mm, Profondeur: 620 mm, Hauteur: 217 mm



onduleur.shop

Caractéristiques	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie *	10 kVA
Puissance de sortie *	10000 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	100 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	285 V
Fréquence d'entrée *	40/70 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Estimation de montée subite d'énergie	600 J
Facteur de crête	3:1
Le mode ECO	✔
Tension de sortie THD	2%
Niveau sonore	55 dB
Alarmes sonores	✔
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge
Redémarrage automatique	✔

Connectivité	
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19
Prise mâle	Hardwire
Nombre de prises en sortie	3 sortie(s) CA
Port USB	✔
Interface série	✔
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence	✔
SmartSlot	✔

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Tension des piles	96 V
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Temps de rechargement de la batterie	4 h
Batterie échangeable à chaud	✔
Test de batterie automatique	✔
Démarrage à froid	✔

Design	
Format *	Rack/Tour
Type d'écran	LCD
Voyants	✔
Code (IP) Internationale Protection	IP20

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 2011,68 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15240 m

Contenu de l'emballage	
Carte de gestion intégrée	✔

Poids et dimensions	
Largeur	440 mm
Profondeur	620 mm
Hauteur	217 mm
Poids	81,1 kg

Connectivité	
Port SmartConnect	✕

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	590 mm
Profondeur du colis	790 mm
Hauteur du colis	414 mm
Poids du paquet	83,1 kg


onduleur.shop



0731304411864



731304411864



8592978410353

Catalog Object Cloud



onduleur.shop

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 09-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date