Vertiv Gamme PowerUPS 200 Essential PSA6E-1000IT-IEC, 1 000 VA/525 W



Marque : Vertiv

Code produit: PSA6E-1000IT-IEC

Nom du produit : Gamme PowerUPS 200 Essential PSA6E-1000IT-IEC, 1 000 VA/525 W

alimentation sans interruption, petit onduleur, onduleur POS, 230 VCA, line-interactive, protection électrique de base, régulation automatique de tension, AVR, Vertiv Power Assist, batteries remplaçables par l'utilisateur, voyants LED, protection contre les surtensions de ligne de données, fonction d'alarme silencieuse, onde sinusoïdale simulée PWM, IEC, abordable, respectueux de l'environnement, garantie Vertiv Gamme PowerUPS 200 Essential PSA6E-1000IT-IEC, 1 000 VA/525 W. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1000 kVA, Puissance de sortie: 525 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Nombre de prises en sortie: 6 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Temps de secours type au chargement complet: 0,5 min, Temps de secours type à demi de charge: 6 min. Format: Bureau, Couleur du produit: Noir. Certificats de conformité: REACH, RoHS, WEEE



onduleur.shop

Caractéristiques	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie *	1000 kVA
Puissance de sortie *	525 W
Forme d'onde *	Modulation de la largeur d'impulsion (PWM)
Tension de voltage à l'entrée (min) *	140 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	290 V
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	195 V
Tension de voltage à la sortie (max)	255 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Estimation de montée subite d'énergie	475 J
Efficacité	100%
Niveau sonore	45 dB
Dispositifs de protection électrique	Protection contre les surtensions
Usage adapté	Small computer room

Connectivité	
Types de sortie AC	Coupleur C13
Nombre de prises en sortie	6 sortie(s) CA

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Temps de secours type au chargement complet	0,5 min

Batterie	
Temps de secours type à demi de charge	6 min

Design	
Format *	Bureau
Couleur du produit *	Noir
Voyants	✔

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 3000 m

Certificat	
Certificats de conformité	REACH, RoHS, WEEE

Poids et dimensions	
Largeur	120 mm
Profondeur	355 mm
Hauteur	180 mm
Poids	6,21 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	198 mm
Profondeur du colis	430 mm
Hauteur du colis	274 mm
Poids du paquet	7,3 kg

Autres caractéristiques	
Note relative à la tension-rendement	230 VAC

Autres caractéristiques	
Poids (impérial)	6,21 kg (13.7 kg)

onduleur.shop

0767041044973

767041044973

Catalog Object Cloud

onduleur.shop

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 09-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date